



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,

г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-28-60

e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

МБОУ «СОШ № 9»

**Предписание**

**об устранении нарушений требований действующего законодательства**

№ 724 г. Нефтеюганск « 15 » июня 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, \_\_\_\_\_ заместителем начальника ТО РПН Голубковой С.В. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000106413887 в отношении МБОУ «СОШ № 9», ИНН 8604025450, ОГРН 1028601260247  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Фактически в МБОУ «СОШ № 9» в 2022-2023 учебном году обучалось – 1699 человек, количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость общеобразовательной организации, предусмотренной проектом (1037 человек) на 63,83 %, по которому построено здание, в нарушение требований п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Подъездные пути, пешеходные дорожки, подходы к учреждению, контейнерной площадке имеют асфальтовое покрытие, которое частично имеет дефекты (трещины), в нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Территория ОУ имеет ограждение (забор), который требует замены, так как местами поврежден и изломан, в нарушение требований п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



4. Покрытие на баскетбольной площадке ОУ изношено, требует замены, в нарушение требований п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. На момент проведения ПВ в кабинете химии (№ 305) кафель на полу местами имеет дефекты (разбит, трещины), что не позволяет обеспечить качественное проведение влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. На момент проведения ПВ в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале линолеум на полу местами имеет дефекты (порван, вздут), что не позволяет обеспечить качественное проведение влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. На момент проведения ПВ в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале на стенах (подтеки, пятна), что не позволяет обеспечить качественное проведение влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. На момент проведения ПВ в блоке начальной школы на первом этаже, местами в рекреациях и коридорах подоконники имеет дефекты (трещины, дыры), что не позволяет обеспечить качественное проведение влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. На момент проведения ПВ в помещении уборочного инвентаря на первом этаже кафель на полу местами имеет дефекты (разбит, трещины), обои отошли от стены, что не позволяет обеспечить качественное проведение влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Питание детей ОУ во время учебного 2022-2023 года было организовано на 5-ти переменах, в связи с перегруженностью ОУ, что не соответствует требованиям п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Количество умывальников при входе в обеденный зал на 192 посадочных места, 8 умывальников не соответствует расчетному (один кран на 20 посадочных мест), что не соответствует требованиям п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. При малом спортивном зале в ОУ, отсутствуют туалеты для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Перемены в ОУ время учебного 2022-2023 года были в основном по 15 мин и по 10 мин, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (отсутствует большая перемена после 2-3 урока, продолжительностью 20-30 мин).
14. Пищеблок не имеет достаточен набор помещений для работы на сырье, что не соответствует п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, последовательность технологических процессов не соблюдается, что не соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (не предусмотрены цех вторичной обработки овощей, загрузочный цех, выделена зона в коридоре для обработки яиц).

16. Площадь на одного обучающегося в 56-ти классах (начальное звено и классные кабинеты среднего и старшего звена) приходится менее 2,5 кв.м., без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы) (смотри таблицу), что не соответствует п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Наименование класса	Количество детей в классе	Площадь класса (м.кв.) только для учащихся начальной школы	Площадь на 1 ребенка в кв.м.
1 А	29	52,1	1,79
1 Б	29	50,4	1,73
1 В	31	53,2	1,7
1 Г	30	52,0	1,7
1 Д	30	52,4	1,74
1 Е	29	53,0	1,82
2 А	29	50,3	1,73
2 Б	29	51,7	1,78
2 В	29	52,4	1,8
2 Г	29	51,2	1,76
2 Д	28	53,5	1,91
2 Е	28	52,4	1,87
3 А	28	52,4	1,87
3 Б	27	53,2	1,97
3 В	27	52,0	1,92
3 Г	28	53,0	1,89
3 Д	27	52,1	1,92
3 Е	26	51,7	1,98
4 А	30	51,6	1,72
4 Б	30	52,9	1,76
4 В	30	51,2	1,7
4 Г	30	52,4	1,74
4 Д	29	52,4	1,8
4 Е	30	50,3	1,67
5 А	32	69,1	2,1
5 Б	31	51,9	1,67
5 В	31	55,1	1,77
5 Г	33	65,3	1,97
5 Д	32	51,9	1,62
5 Е	32	56,2	1,79
6 А	29	52,1	1,79
6 Б	29	50,8	1,75
6 В	28	55,4	1,97
6 Г	29	65,3	2,25
6 Д	30	52,4	1,74
6 Е	29	51,9	1,78



6 К	28	52,0	1,85
7 А	30	66,6	2,22
7 Б	29	51,9	1,78
7 В	29	69,1	2,38
7 Г	29	52,5	1,8
7 Д	30	56,2	1,87
8 А	28	51,9	1,85
8 Б	31	54,3	1,75
8 В	28	55,1	1,96
8 Г	29	54,7	1,88
8 Д	28	52,3	1,86
9 А	25	53,4	2,1
9 Б	30	52,0	1,73
9 В	25	52,3	2,09
9 Г	27	55,4	2,05
9 Д	24	56,1	2,3
10 Б гуманитарный (профиль)	28	52,4	1,87
10 В Био-хим	28	51,9	1,85
11 А	19	34,5	1,81
11 Б	28	58,5	2,08

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю обеспечить:**

1. Фактическую наполняемость общеобразовательной организации, в соответствии с проектной мощностью ОУ, в соответствии с требованиями п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Ремонт подъездных путей, пешеходных дорожек, подходов к учреждению, контейнерной площадке с заменой асфальтового покрытия, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Замену ограждения (забора) вокруг территории всего ОУ, в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Замену покрытия на баскетбольной площадке ОУ в соответствии с требованиями п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Замену кафеля на полу в кабинете химии (№ 305) с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Замену линолеума в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Проведение ремонта (покраска стен) в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Проведение замены подоконников (их ремонта) в блоке начальной школы на первом этаже, местами в рекреациях и коридорах с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Замену кафеля на полу в помещении уборочного инвентаря на первом этаже, замену обоев с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Наполняемость детей в ОУ с возможностью организации питания детей во время учебного 2023-2024 года на переменах не более 3-х, в соответствии с требованиями п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Количество умывальников при входе в обеденный зал на 192 посадочных места, в соответствии с расчетным (один кран на 20 посадочных мест), в соответствии с требованиями п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. Наличие туалета для мальчиков и девочек при малом спортивном зале в ОУ, в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Перемены в ОУ время учебного 2023-2024 года в соответствии с требованиями, обеспечив при этом наполняемость ОУ в соответствии с проектными данными п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (отсутствует большая перемена после 2-3 урока, продолжительностью 20-30 мин).
14. Работу пищеблока в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15. При работе пищеблока исключение встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, и соблюдение последовательности технологических процессов, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
16. Площадь на одного обучающегося в классах (начальное звено и классные кабинеты среднего и старшего звена) не менее 2,5 кв.м., без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы) (смотри таблицу), в соответствии с требованиями п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)



**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**  
**МБОУ «СОШ № 9», 628310, ХМАО - Югра, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание 60, первая**  
**часть**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в  
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе  
по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12, электронная почта:  
[n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
или иным доступным способом **в срок до « 18 » сентября 2023 года** с приложением  
документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в  
досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления  
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном  
порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
ТО РПН

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

С.В. Голубкова

(инициалы и фамилия)

С \_\_\_\_\_ предписанием \_\_\_\_\_ ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_